

Legierungszuschläge • Alloy Surcharges • Extra-Alliages

Kalt gewalzter Präzisions-Flachdraht • Cold Rolled Precision Flat Wire • Fil de Précision Laminé à Froid

Werkstoff / Grade	2024-07	2024-08	2024-09	2024-10	2024-11	2024-12	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07
1.1540	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1.2517	0.96	1.11	1.09	0.86	0.85	0.87	0.87	0.87	0.89	0.92	0.91	0.85	0.87
1.3505	0.18	0.18	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
1.3541	1.03	1.01	1.00	0.94	0.92	0.92	0.93	0.93	0.95	0.95	0.93	0.88	0.88
1.4006	1.15	1.16	1.17	1.13	1.11	1.14	1.19	1.19	1.23	1.18	1.13	1.07	1.08
1.4016	1.30	1.30	1.31	1.27	1.24	1.28	1.33	1.32	1.37	1.32	1.25	1.18	1.20
1.4021	1.15	1.16	1.17	1.13	1.11	1.14	1.19	1.19	1.23	1.18	1.13	1.07	1.08
1.4034	1.03	1.01	1.00	0.94	0.92	0.92	0.93	0.93	0.95	0.95	0.93	0.88	0.88
1.4037	1.03	1.01	1.00	0.94	0.92	0.92	0.93	0.93	0.95	0.95	0.93	0.88	0.88
1.4113	1.88	1.89	1.86	1.81	1.78	1.84	1.90	1.90	1.93	1.86	1.76	1.68	1.72
1.4122	1.86	1.82	1.76	1.69	1.67	1.69	1.71	1.71	1.73	1.72	1.63	1.55	1.58
1.4301	3.04	2.85	2.74	2.68	2.78	2.72	2.80	2.79	2.81	2.77	2.59	2.49	2.45
1.4303	3.67	3.41	3.26	3.19	3.34	3.25	3.32	3.32	3.33	3.29	3.08	2.96	2.90
1.4305	3.04	2.85	2.85	2.68	2.78	2.72	2.80	2.79	2.81	2.77	2.59	2.49	2.45
1.4306	3.43	3.19	3.06	3.00	2.12	3.04	3.12	3.11	3.13	3.09	2.89	2.78	2.73
1.4307	2.91	2.67	2.55	2.49	2.55	2.49	2.52	2.52	2.51	2.52	2.38	2.29	2.27
1.4310	2.90	2.73	2.63	2.57	2.66	2.61	2.68	2.68	2.70	2.66	2.49	2.39	2.35
1.4310/Mo	3.07	2.89	2.89	2.72	2.81	2.77	2.84	2.83	2.85	2.81	2.63	2.52	2.50
1.4310R	2.90	2.73	2.63	2.57	2.66	2.61	2.68	2.68	2.70	2.66	2.49	2.39	2.35
1.4401	4.96	4.70	4.46	4.38	4.52	4.48	4.56	4.57	4.56	4.49	4.20	4.03	4.04
1.4404	4.96	4.70	4.46	4.38	4.52	4.48	4.56	4.57	4.56	4.49	4.20	4.03	4.04
1.4435	5.41	5.04	4.75	4.66	7.78	4.74	4.79	4.79	4.76	4.75	4.43	4.25	4.30
1.4436	5.02	4.69	4.43	4.34	4.44	4.42	4.46	4.46	4.44	4.43	4.13	3.96	4.02
1.4462	4.43	4.31	4.11	4.02	4.08	4.13	4.21	4.23	4.22	4.11	3.87	3.70	3.77
1.4472	5.16	4.90	4.63	4.55	4.69	4.62	4.80	4.82	4.82	4.71	4.39	4.19	4.19
1.4539	9.03	8.46	7.94	7.82	8.16	8.03	8.14	8.17	8.10	8.01	7.48	7.18	7.18
1.4541	3.39	3.16	3.03	2.97	3.09	3.02	3.09	3.09	3.10	3.06	2.86	2.74	2.70
1.4548	2.32	2.19	2.10	2.04	2.08	2.05	2.06	2.06	2.09	2.10	1.99	1.92	1.92
1.4568	2.90	2.73	2.63	2.57	2.66	2.61	2.68	2.68	2.70	2.66	2.49	2.39	2.35
1.4571	4.99	4.73	4.49	4.40	4.55	4.51	4.59	4.60	4.59	4.51	4.23	4.05	4.06
1.4765	1.41	1.39	1.37	1.30	1.28	1.28	1.29	1.29	1.32	1.31	1.26	1.20	1.21
1.4767	1.29	1.28	1.26	1.19	1.17	1.17	1.18	1.18	1.21	1.20	1.16	1.11	1.11
1.4828	3.54	3.23	3.07	3.01	3.11	3.02	3.06	3.06	3.04	3.06	2.88	2.77	2.74

Legierungszuschläge • Alloy Surcharges • Extra-Alliages

Kalt gewalzter Präzisions-Flachdraht • Cold Rolled Precision Flat Wire • Fil de Précision Laminé à Froid

Werkstoff / Grade	2024-07	2024-08	2024-09	2024-10	2024-11	2024-12	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07
1.4835	3.39	3.11	2.96	2.90	2.98	2.90	2.94	2.94	2.92	2.94	2.77	2.67	2.64
1.4841	5.47	5.03	4.76	4.68	4.93	4.77	4.87	4.86	4.84	4.81	4.49	4.31	4.21
1.4845	5.47	5.02	4.76	4.67	4.93	4.76	4.86	4.85	4.84	4.81	4.48	4.31	4.21
1.4961	3.81	3.48	3.31	3.25	3.36	3.26	3.30	3.30	3.27	3.29	3.12	3.01	2.97
1.4980	7.78	7.17	6.73	6.63	6.99	6.78	6.89	6.89	6.82	6.77	6.30	6.06	5.98
1.7102	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
1.7103	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
1.7131	0.12	0.13	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
1.7139	0.12	0.13	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
11R51	3.05	2.82	2.65	2.57	2.48	2.42	2.42	2.52	2.64	2.69	2.56	2.40	2.38

Legierungszuschläge • Alloy Surcharges • Extra-Alliages

Kalt gewalzter Präzisions-Flachdraht • Cold Rolled Precision Flat Wire • Fil de Précision Laminé à Froid

Werkstoff / Grade	2024-07	2024-08	2024-09	2024-10	2024-11	2024-12	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07
1.1540	0.27			0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27		0.27
1.2517	0.93	1.06	0.93	0.81	0.80	0.81	0.82	0.82	0.84	0.88	0.86	0.80	0.82
1.3505	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14
1.3541	0.99	0.96	0.86	0.89	0.87	0.86	0.88	0.88	0.89	0.91	0.87	0.82	0.83
1.4006	1.11	1.11	1.10	1.07	1.05	1.06	1.12	1.13	1.15	1.13	1.06	1.00	1.01
1.4016	1.25	1.25	1.23	1.20	1.17	1.19	1.25	1.26	1.29	1.26	1.18	1.11	1.13
1.4021	1.11	1.11	1.10	1.07	1.05	1.06	1.12	1.13	1.15	1.13	1.06	1.00	1.01
1.4034	0.99	0.96	0.86	0.89	0.87	0.86	0.88	0.88	0.89	0.91	0.87	0.82	0.83
1.4037	0.99	0.96	0.86	0.89	0.87	0.86	0.88	0.88	0.89	0.91	0.87	0.82	0.83
1.4113	1.81	1.81	1.74	1.71	1.67	1.71	1.79	1.80	1.81	1.78	1.66	1.57	1.61
1.4122	1.79	1.74	1.50	1.59	1.57	1.58	1.61	1.62	1.63	1.65	1.53	1.45	1.48
1.4301	2.93	2.73	2.57	2.52	2.61	2.53	2.64	2.64	2.63	2.64	2.44	2.33	2.29
1.4303	3.53	3.26	3.05	3.00	3.14	3.03	3.12	3.14	3.12	3.14	2.90	2.77	2.71
1.4305	2.93	2.73	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69
1.4306	3.30	3.05	2.87	2.83	2.93	2.83	2.94	2.94	2.93	2.95	2.72	2.60	2.56
1.4307	2.80	2.55	2.17	2.34	2.40	2.32	2.37	2.38	2.36	2.41	2.23	2.14	2.12
1.4310	2.79	2.61	2.46	2.42	2.50	2.43	2.52	2.53	2.53	2.54	2.34	2.24	2.20
1.4310/Mo	2.96	2.77	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73
1.4310R	2.79	2.61	2.46	2.42	2.50	2.43	2.52	2.53	2.53	2.54	2.34	2.24	2.20
1.4401	4.77	4.50	4.18	4.12	4.25	4.17	4.29	4.32	4.27	4.29	3.95	3.77	3.78
1.4404	4.77	4.50	4.18	4.12	4.25	4.17	4.29	4.32	4.27	4.29	3.95	3.77	3.78
1.4435	5.21	4.80	4.04	4.38	4.50	4.42	4.51	4.53	4.47	4.55	4.15	3.97	4.02
1.4436	4.83	4.47	3.77	4.08	4.18	4.12	4.20	4.22	4.17	4.24	3.87	3.70	3.76
1.4462	4.26	4.12	3.85	3.79	3.83	3.84	3.96	4.00	3.95	3.92	3.64	3.46	3.53
1.4472	4.97	4.67	3.94	4.28	4.41	4.31	4.52	4.56	4.52	4.51	4.11	4.19	4.19
1.4539	8.69	8.09	7.44	7.36	7.67	7.47	7.65	7.72	7.58	7.64	7.03	6.71	6.72
1.4541	3.26	3.02	2.84	2.80	2.90	2.81	2.91	2.92	2.90	2.92	2.69	2.56	2.53
1.4548	2.24	2.09	1.79	1.92	1.96	1.91	1.94	1.95	1.96	2.01	1.87	1.80	1.80
1.4568	2.79	2.61	2.46	2.42	2.50	2.43	2.52	2.53	2.53	2.54	2.34	2.24	2.20
1.4571	4.80	4.52	4.21	4.14	4.28	4.20	4.32	4.35	4.30	4.30	3.98	3.79	3.80
1.4765	1.36	1.33	1.17	1.22	1.21	1.20	1.22	1.22	1.24	1.26	1.18	1.12	1.13
1.4767	1.24	1.22	1.08	1.12	1.10	1.09	1.11	1.12	1.14	1.15	1.09	1.04	1.04
1.4828	3.41	3.08	2.62	2.83	2.93	2.82	2.88	2.89	2.85	2.93	2.70	2.59	2.56

Legierungszuschläge • Alloy Surcharges • Extra-Alliages

Kalt gewalzter Präzisions-Flachdraht • Cold Rolled Precision Flat Wire • Fil de Précision Laminé à Froid

Werkstoff / Grade	2024-07	2024-08	2024-09	2024-10	2024-11	2024-12	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07
1.4841	5.26	4.81	4.46	4.41	4.63	4.44	4.58	4.59	4.53	4.59	4.22	4.03	3.94
1.4845	5.26	4.80	4.46	4.40	4.63	4.43	4.57	4.58	4.53	4.59	4.21	4.03	3.94
1.4961	3.67	3.32	2.82	3.05	3.16	3.04	3.11	3.12	3.07	3.15	2.93	2.81	2.78
1.4980	7.49	6.86	6.30	6.24	6.57	6.31	6.48	6.51	6.39	6.46	5.92	5.66	5.59
1.7102	0.12	0.13	0.11	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10
1.7103	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09
1.7131	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09
1.7139	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09