

# Legierungszuschläge • Alloy Surcharges • Extra-Alliages

Kalt gewalzter Präzisions-Flachdraht • Cold Rolled Precision Flat Wire • Fil de Précision Laminé à Froid

| Werkstoff / Grade | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.1540            | 0.25    | 0.25    | 0.25    | 0.25    | 0.25    | 0.25    | 0.25    | 0.25    | 0.25    | 0.25    | 0.25    | 0.25    | 0.25    |
| 1.2517            | 1.09    | 0.86    | 0.85    | 0.87    | 0.87    | 0.87    | 0.89    | 0.92    | 0.91    | 0.85    | 0.87    | 0.85    | 0.93    |
| 1.3505            | 0.18    | 0.17    | 0.16    | 0.15    | 0.15    | 0.15    | 0.15    | 0.15    | 0.15    | 0.15    | 0.15    | 0.15    | 0.15    |
| 1.3541            | 1.00    | 0.94    | 0.92    | 0.92    | 0.93    | 0.93    | 0.95    | 0.95    | 0.93    | 0.88    | 0.88    | 0.85    | 0.86    |
| 1.4006            | 1.17    | 1.13    | 1.11    | 1.14    | 1.19    | 1.19    | 1.23    | 1.18    | 1.13    | 1.07    | 1.08    | 1.09    | 1.11    |
| 1.4016            | 1.31    | 1.27    | 1.24    | 1.28    | 1.33    | 1.32    | 1.37    | 1.32    | 1.25    | 1.18    | 1.20    | 1.21    | 1.23    |
| 1.4021            | 1.17    | 1.13    | 1.11    | 1.14    | 1.19    | 1.19    | 1.23    | 1.18    | 1.13    | 1.07    | 1.08    | 1.09    | 1.11    |
| 1.4034            | 1.00    | 0.94    | 0.92    | 0.92    | 0.93    | 0.93    | 0.95    | 0.95    | 0.93    | 0.88    | 0.88    | 0.85    | 0.86    |
| 1.4037            | 1.00    | 0.94    | 0.92    | 0.92    | 0.93    | 0.93    | 0.95    | 0.95    | 0.93    | 0.88    | 0.88    | 0.85    | 0.86    |
| 1.4113            | 1.86    | 1.81    | 1.78    | 1.84    | 1.90    | 1.90    | 1.93    | 1.86    | 1.76    | 1.68    | 1.72    | 1.73    | 1.79    |
| 1.4122            | 1.76    | 1.69    | 1.67    | 1.69    | 1.71    | 1.71    | 1.73    | 1.72    | 1.63    | 1.55    | 1.58    | 1.55    | 1.59    |
| 1.4301            | 2.74    | 2.68    | 2.78    | 2.72    | 2.80    | 2.79    | 2.81    | 2.77    | 2.59    | 2.49    | 2.45    | 2.41    | 2.44    |
| 1.4303            | 3.26    | 3.19    | 3.34    | 3.25    | 3.32    | 3.32    | 3.33    | 3.29    | 3.08    | 2.96    | 2.90    | 2.84    | 2.88    |
| 1.4305            | 2.85    | 2.68    | 2.78    | 2.72    | 2.80    | 2.79    | 2.81    | 2.77    | 2.59    | 2.49    | 2.45    | 2.41    | 2.44    |
| 1.4306            | 3.06    | 3.00    | 2.12    | 3.04    | 3.12    | 3.11    | 3.13    | 3.09    | 2.89    | 2.78    | 2.73    | 2.68    | 2.71    |
| 1.4307            | 2.55    | 2.49    | 2.55    | 2.49    | 2.52    | 2.52    | 2.51    | 2.52    | 2.38    | 2.29    | 2.27    | 2.16    | 2.17    |
| 1.4310            | 2.63    | 2.57    | 2.66    | 2.61    | 2.68    | 2.68    | 2.70    | 2.66    | 2.49    | 2.39    | 2.35    | 2.32    | 2.35    |
| 1.4310/Mo         | 2.89    | 2.72    | 2.81    | 2.77    | 2.84    | 2.83    | 2.85    | 2.81    | 2.63    | 2.52    | 2.50    | 2.46    | 2.50    |
| 1.4310R           | 2.63    | 2.57    | 2.66    | 2.61    | 2.68    | 2.68    | 2.70    | 2.66    | 2.49    | 2.39    | 2.35    | 2.32    | 2.35    |
| 1.4401            | 4.46    | 4.38    | 4.52    | 4.48    | 4.56    | 4.57    | 4.56    | 4.49    | 4.20    | 4.03    | 4.04    | 3.99    | 4.10    |
| 1.4404            | 4.46    | 4.38    | 4.52    | 4.48    | 4.56    | 4.57    | 4.56    | 4.49    | 4.20    | 4.03    | 4.04    | 3.99    | 4.10    |
| 1.4435            | 4.75    | 4.66    | 7.78    | 4.74    | 4.79    | 4.79    | 4.76    | 4.75    | 4.43    | 4.25    | 4.30    | 4.17    | 4.26    |
| 1.4436            | 4.43    | 4.34    | 4.44    | 4.42    | 4.46    | 4.46    | 4.44    | 4.43    | 4.13    | 3.96    | 4.02    | 3.90    | 3.99    |
| 1.4462            | 4.11    | 4.02    | 4.08    | 4.13    | 4.21    | 4.23    | 4.22    | 4.11    | 3.87    | 3.70    | 3.77    | 3.77    | 3.90    |
| 1.4472            | 4.63    | 4.55    | 4.69    | 4.62    | 4.80    | 4.82    | 4.82    | 4.71    | 4.39    | 4.19    | 4.19    | 4.15    | 4.27    |
| 1.4539            | 7.94    | 7.82    | 8.16    | 8.03    | 8.14    | 8.17    | 8.10    | 8.01    | 7.48    | 7.18    | 7.18    | 7.08    | 7.27    |
| 1.4541            | 3.03    | 2.97    | 3.09    | 3.02    | 3.09    | 3.09    | 3.10    | 3.06    | 2.86    | 2.74    | 2.70    | 2.65    | 2.68    |
| 1.4548            | 2.10    | 2.04    | 2.08    | 2.05    | 2.06    | 2.06    | 2.09    | 2.10    | 1.99    | 1.92    | 1.92    | 1.86    | 1.86    |
| 1.4568            | 2.63    | 2.57    | 2.66    | 2.61    | 2.68    | 2.68    | 2.70    | 2.66    | 2.49    | 2.39    | 2.35    | 2.32    | 2.35    |
| 1.4571            | 4.49    | 4.40    | 4.55    | 4.51    | 4.59    | 4.60    | 4.59    | 4.51    | 4.23    | 4.05    | 4.06    | 4.02    | 4.12    |
| 1.4765            | 1.37    | 1.30    | 1.28    | 1.28    | 1.29    | 1.29    | 1.32    | 1.31    | 1.26    | 1.20    | 1.21    | 1.18    | 1.19    |
| 1.4767            | 1.26    | 1.19    | 1.17    | 1.17    | 1.18    | 1.18    | 1.21    | 1.20    | 1.16    | 1.11    | 1.11    | 1.08    | 1.09    |
| 1.4828            | 3.07    | 3.01    | 3.11    | 3.02    | 3.06    | 3.06    | 3.04    | 3.06    | 2.88    | 2.77    | 2.74    | 2.61    | 2.62    |

## Legierungszuschläge • Alloy Surcharges • Extra-Alliages

Kalt gewalzter Präzisions-Flachdraht • Cold Rolled Precision Flat Wire • Fil de Précision Laminé à Froid

| Werkstoff / Grade | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.4835            | 2.96    | 2.90    | 2.98    | 2.90    | 2.94    | 2.94    | 2.92    | 2.94    | 2.77    | 2.67    | 2.64    | 2.51    | 2.53    |
| 1.4841            | 4.76    | 4.68    | 4.93    | 4.77    | 4.87    | 4.86    | 4.84    | 4.81    | 4.49    | 4.31    | 4.21    | 4.11    | 4.15    |
| 1.4845            | 4.76    | 4.67    | 4.93    | 4.76    | 4.86    | 4.85    | 4.84    | 4.81    | 4.48    | 4.31    | 4.21    | 4.11    | 4.15    |
| 1.4961            | 3.31    | 3.25    | 3.36    | 3.26    | 3.30    | 3.30    | 3.27    | 3.29    | 3.12    | 3.01    | 2.97    | 2.83    | 2.84    |
| 1.4980            | 6.73    | 6.63    | 6.99    | 6.78    | 6.89    | 6.89    | 6.82    | 6.77    | 6.30    | 6.06    | 5.98    | 5.85    | 5.96    |
| 1.7102            | 0.13    | 0.12    | 0.12    | 0.11    | 0.11    | 0.11    | 0.11    | 0.11    | 0.11    | 0.11    | 0.11    | 0.11    | 0.10    |
| 1.7103            | 0.11    | 0.11    | 0.11    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    |
| 1.7131            | 0.12    | 0.12    | 0.11    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    |
| 1.7139            | 0.12    | 0.12    | 0.11    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    |
| 11R51             | 2.65    | 2.57    | 2.48    | 2.42    | 2.42    | 2.52    | 2.64    | 2.69    | 2.56    | 2.40    | 2.38    | 2.30    | 2.36    |

# Legierungszuschläge • Alloy Surcharges • Extra-Alliages

Kalt gewalzter Präzisions-Flachdraht • Cold Rolled Precision Flat Wire • Fil de Précision Laminé à Froid

| Werkstoff / Grade | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.1540            |         | 0.27    | 0.27    | 0.27    | 0.27    | 0.27    | 0.27    | 0.27    | 0.27    |         | 0.27    | 0.27    | 0.27    |
| 1.2517            | 0.93    | 0.81    | 0.80    | 0.81    | 0.82    | 0.82    | 0.84    | 0.88    | 0.86    | 0.80    | 0.82    | 0.79    | 0.87    |
| 1.3505            | 0.16    | 0.16    | 0.15    | 0.14    | 0.14    | 0.14    | 0.14    | 0.15    | 0.14    | 0.14    | 0.14    | 0.14    | 0.14    |
| 1.3541            | 0.86    | 0.89    | 0.87    | 0.86    | 0.88    | 0.88    | 0.89    | 0.91    | 0.87    | 0.82    | 0.83    | 0.79    | 0.81    |
| 1.4006            | 1.10    | 1.07    | 1.05    | 1.06    | 1.12    | 1.13    | 1.15    | 1.13    | 1.06    | 1.00    | 1.01    | 1.02    | 1.04    |
| 1.4016            | 1.23    | 1.20    | 1.17    | 1.19    | 1.25    | 1.26    | 1.29    | 1.26    | 1.18    | 1.11    | 1.13    | 1.13    | 1.15    |
| 1.4021            | 1.10    | 1.07    | 1.05    | 1.06    | 1.12    | 1.13    | 1.15    | 1.13    | 1.06    | 1.00    | 1.01    | 1.02    | 1.04    |
| 1.4034            | 0.86    | 0.89    | 0.87    | 0.86    | 0.88    | 0.88    | 0.89    | 0.91    | 0.87    | 0.82    | 0.83    | 0.79    | 0.81    |
| 1.4037            | 0.86    | 0.89    | 0.87    | 0.86    | 0.88    | 0.88    | 0.89    | 0.91    | 0.87    | 0.82    | 0.83    | 0.79    | 0.81    |
| 1.4113            | 1.74    | 1.71    | 1.67    | 1.71    | 1.79    | 1.80    | 1.81    | 1.78    | 1.66    | 1.57    | 1.61    | 1.61    | 1.68    |
| 1.4122            | 1.50    | 1.59    | 1.57    | 1.58    | 1.61    | 1.62    | 1.63    | 1.65    | 1.53    | 1.45    | 1.48    | 1.44    | 1.49    |
| 1.4301            | 2.57    | 2.52    | 2.61    | 2.53    | 2.64    | 2.64    | 2.63    | 2.64    | 2.44    | 2.33    | 2.29    | 2.24    | 2.29    |
| 1.4303            | 3.05    | 3.00    | 3.14    | 3.03    | 3.12    | 3.14    | 3.12    | 3.14    | 2.90    | 2.77    | 2.71    | 2.64    | 2.70    |
| 1.4305            | 2.69    | 2.69    | 2.69    | 2.69    | 2.69    | 2.69    | 2.69    | 2.69    | 2.69    | 2.69    | 2.69    | 2.69    | 2.69    |
| 1.4306            | 2.87    | 2.83    | 2.93    | 2.83    | 2.94    | 2.94    | 2.93    | 2.95    | 2.72    | 2.60    | 2.56    | 2.49    | 2.54    |
| 1.4307            | 2.17    | 2.34    | 2.40    | 2.32    | 2.37    | 2.38    | 2.36    | 2.41    | 2.23    | 2.14    | 2.12    | 2.01    | 2.03    |
| 1.4310            | 2.46    | 2.42    | 2.50    | 2.43    | 2.52    | 2.53    | 2.53    | 2.54    | 2.34    | 2.24    | 2.20    | 2.16    | 2.20    |
| 1.4310/Mo         | 2.73    | 2.73    | 2.73    | 2.73    | 2.73    | 2.73    | 2.73    | 2.73    | 2.73    | 2.73    | 2.73    | 2.73    | 2.73    |
| 1.4310R           | 2.46    | 2.42    | 2.50    | 2.43    | 2.52    | 2.53    | 2.53    | 2.54    | 2.34    | 2.24    | 2.20    | 2.16    | 2.20    |
| 1.4401            | 4.18    | 4.12    | 4.25    | 4.17    | 4.29    | 4.32    | 4.27    | 4.29    | 3.95    | 3.77    | 3.78    | 3.71    | 3.84    |
| 1.4404            | 4.18    | 4.12    | 4.25    | 4.17    | 4.29    | 4.32    | 4.27    | 4.29    | 3.95    | 3.77    | 3.78    | 3.71    | 3.84    |
| 1.4435            | 4.04    | 4.38    | 4.50    | 4.42    | 4.51    | 4.53    | 4.47    | 4.55    | 4.15    | 3.97    | 4.02    | 3.87    | 3.99    |
| 1.4436            | 3.77    | 4.08    | 4.18    | 4.12    | 4.20    | 4.22    | 4.17    | 4.24    | 3.87    | 3.70    | 3.76    | 3.62    | 3.73    |
| 1.4462            | 3.85    | 3.79    | 3.83    | 3.84    | 3.96    | 4.00    | 3.95    | 3.92    | 3.64    | 3.46    | 3.53    | 3.51    | 3.65    |
| 1.4472            | 3.94    | 4.28    | 4.41    | 4.31    | 4.52    | 4.56    | 4.52    | 4.51    | 4.11    | 4.19    | 4.19    | 4.19    | 4.19    |
| 1.4539            | 7.44    | 7.36    | 7.67    | 7.47    | 7.65    | 7.72    | 7.58    | 7.64    | 7.03    | 6.71    | 6.72    | 6.58    | 6.81    |
| 1.4541            | 2.84    | 2.80    | 2.90    | 2.81    | 2.91    | 2.92    | 2.90    | 2.92    | 2.69    | 2.56    | 2.53    | 2.47    | 2.51    |
| 1.4548            | 1.79    | 1.92    | 1.96    | 1.91    | 1.94    | 1.95    | 1.96    | 2.01    | 1.87    | 1.80    | 1.80    | 1.73    | 1.74    |
| 1.4568            | 2.46    | 2.42    | 2.50    | 2.43    | 2.52    | 2.53    | 2.53    | 2.54    | 2.34    | 2.24    | 2.20    | 2.16    | 2.20    |
| 1.4571            | 4.21    | 4.14    | 4.28    | 4.20    | 4.32    | 4.35    | 4.30    | 4.30    | 3.98    | 3.79    | 3.80    | 3.74    | 3.86    |
| 1.4765            | 1.17    | 1.22    | 1.21    | 1.20    | 1.22    | 1.22    | 1.24    | 1.26    | 1.18    | 1.12    | 1.13    | 1.10    | 1.12    |
| 1.4767            | 1.08    | 1.12    | 1.10    | 1.09    | 1.11    | 1.12    | 1.14    | 1.15    | 1.09    | 1.04    | 1.04    | 1.01    | 1.02    |
| 1.4828            | 2.62    | 2.83    | 2.93    | 2.82    | 2.88    | 2.89    | 2.85    | 2.93    | 2.70    | 2.59    | 2.56    | 2.43    | 2.45    |

## Legierungszuschläge • Alloy Surcharges • Extra-Alliages

Kalt gewalzter Präzisions-Flachdraht • Cold Rolled Precision Flat Wire • Fil de Précision Laminé à Froid

| Werkstoff / Grade | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.4841            | 4.46    | 4.41    | 4.63    | 4.44    | 4.58    | 4.59    | 4.53    | 4.59    | 4.22    | 4.03    | 3.94    | 3.82    | 2.89    |
| 1.4845            | 4.46    | 4.40    | 4.63    | 4.43    | 4.57    | 4.58    | 4.53    | 4.59    | 4.21    | 4.03    | 3.94    | 3.82    | 3.89    |
| 1.4961            | 2.82    | 3.05    | 3.16    | 3.04    | 3.11    | 3.12    | 3.07    | 3.15    | 2.93    | 2.81    | 2.78    | 2.63    | 2.66    |
| 1.4980            | 6.30    | 6.24    | 6.57    | 6.31    | 6.48    | 6.51    | 6.39    | 6.46    | 5.92    | 5.66    | 5.59    | 5.44    | 5.58    |
| 1.7102            | 0.11    | 0.12    | 0.11    | 0.11    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.11    | 0.11    | 0.11    | 0.10    | 0.10    | 0.10    |
| 1.7103            | 0.10    | 0.11    | 0.10    | 0.10    | 0.09    | 0.09    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.09    | 0.09    | 0.09    |
| 1.7131            | 0.11    | 0.11    | 0.11    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.09    | 0.09    | 0.09    |
| 1.7139            | 0.11    | 0.11    | 0.11    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.09    | 0.09    | 0.09    |