

Legierungszuschläge • Alloy Surcharges • Extra-Alliages

Kalt gewalzter Präzisions-Flachdraht • Cold Rolled Precision Flat Wire • Fil de Précision Laminé à Froid

Werkstoff / Grade	2024-10	2024-11	2024-12	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10
1.1540	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1.2517	0.86	0.85	0.87	0.87	0.87	0.89	0.92	0.91	0.85	0.87	0.85	0.93	1.01
1.3505	0.17	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
1.3541	0.94	0.92	0.92	0.93	0.93	0.95	0.95	0.93	0.88	0.88	0.85	0.86	0.85
1.4006	1.13	1.11	1.14	1.19	1.19	1.23	1.18	1.13	1.07	1.08	1.09	1.11	1.11
1.4016	1.27	1.24	1.28	1.33	1.32	1.37	1.32	1.25	1.18	1.20	1.21	1.23	1.22
1.4021	1.13	1.11	1.14	1.19	1.19	1.23	1.18	1.13	1.07	1.08	1.09	1.11	1.11
1.4034	0.94	0.92	0.92	0.93	0.93	0.95	0.95	0.93	0.88	0.88	0.85	0.86	0.85
1.4037	0.94	0.92	0.92	0.93	0.93	0.95	0.95	0.93	0.88	0.88	0.85	0.86	0.85
1.4113	1.81	1.78	1.84	1.90	1.90	1.93	1.86	1.76	1.68	1.72	1.73	1.79	1.82
1.4122	1.69	1.67	1.69	1.71	1.71	1.73	1.72	1.63	1.55	1.58	1.55	1.59	1.63
1.4301	2.68	2.78	2.72	2.80	2.79	2.81	2.77	2.59	2.49	2.45	2.41	2.44	2.43
1.4303	3.19	3.34	3.25	3.32	3.32	3.33	3.29	3.08	2.96	2.90	2.84	2.88	2.86
1.4305	2.68	2.78	2.72	2.80	2.79	2.81	2.77	2.59	2.49	2.45	2.41	2.44	2.43
1.4306	3.00	2.12	3.04	3.12	3.11	3.13	3.09	2.89	2.78	2.73	2.68	2.71	2.69
1.4307	2.49	2.55	2.49	2.52	2.52	2.51	2.52	2.38	2.29	2.27	2.16	2.17	2.17
1.4310	2.57	2.66	2.61	2.68	2.68	2.70	2.66	2.49	2.39	2.35	2.32	2.35	2.33
1.4310/Mo	2.72	2.81	2.77	2.84	2.83	2.85	2.81	2.63	2.52	2.50	2.46	2.50	2.50
1.4310R	2.57	2.66	2.61	2.68	2.68	2.70	2.66	2.49	2.39	2.35	2.32	2.35	2.33
1.4401	4.38	4.52	4.48	4.56	4.57	4.56	4.49	4.20	4.03	4.04	3.99	4.10	4.16
1.4404	4.38	4.52	4.48	4.56	4.57	4.56	4.49	4.20	4.03	4.04	3.99	4.10	4.16
1.4435	4.66	7.78	4.74	4.79	4.79	4.76	4.75	4.43	4.25	4.30	4.17	4.26	4.39
1.4436	4.34	4.44	4.42	4.46	4.46	4.44	4.43	4.13	3.96	4.02	3.90	3.99	4.12
1.4462	4.02	4.08	4.13	4.21	4.23	4.22	4.11	3.87	3.70	3.77	3.77	3.90	4.01
1.4472	4.55	4.69	4.62	4.80	4.82	4.82	4.71	4.39	4.19	4.19	4.15	4.27	4.33
1.4539	7.82	8.16	8.03	8.14	8.17	8.10	8.01	7.48	7.18	7.18	7.08	7.27	7.41
1.4541	2.97	3.09	3.02	3.09	3.09	3.10	3.06	2.86	2.74	2.70	2.65	2.68	2.66
1.4548	2.04	2.08	2.05	2.06	2.06	2.09	2.10	1.99	1.92	1.92	1.86	1.86	1.86
1.4568	2.57	2.66	2.61	2.68	2.68	2.70	2.66	2.49	2.39	2.35	2.32	2.35	2.33
1.4571	4.40	4.55	4.51	4.59	4.60	4.59	4.51	4.23	4.05	4.06	4.02	4.12	4.19
1.4765	1.30	1.28	1.28	1.29	1.29	1.32	1.31	1.26	1.20	1.21	1.18	1.19	1.18
1.4767	1.19	1.17	1.17	1.18	1.18	1.21	1.20	1.16	1.11	1.11	1.08	1.09	1.08
1.4828	3.01	3.11	3.02	3.06	3.06	3.04	3.06	2.88	2.77	2.74	2.61	2.62	2.63

Legierungszuschläge • Alloy Surcharges • Extra-Alliages

Kalt gewalzter Präzisions-Flachdraht • Cold Rolled Precision Flat Wire • Fil de Précision Laminé à Froid

Werkstoff / Grade	2024-10	2024-11	2024-12	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10
1.4835	2.90	2.98	2.90	2.94	2.94	2.92	2.94	2.77	2.67	2.64	2.51	2.53	2.53
1.4841	4.68	4.93	4.77	4.87	4.86	4.84	4.81	4.49	4.31	4.21	4.11	4.15	4.13
1.4845	4.67	4.93	4.76	4.86	4.85	4.84	4.81	4.48	4.31	4.21	4.11	4.15	4.12
1.4961	3.25	3.36	3.26	3.30	3.30	3.27	3.29	3.12	3.01	2.97	2.83	2.84	2.85
1.4980	6.63	6.99	6.78	6.89	6.89	6.82	6.77	6.30	6.06	5.98	5.85	5.96	6.00
1.7102	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11
1.7103	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
1.7131	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
1.7139	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
11R51	2.57	2.48	2.42	2.42	2.52	2.64	2.69	2.56	2.40	2.38	2.30	2.36	2.38

Legierungszuschläge • Alloy Surcharges • Extra-Alliages

Kalt gewalzter Präzisions-Flachdraht • Cold Rolled Precision Flat Wire • Fil de Précision Laminé à Froid

Werkstoff / Grade	2024-10	2024-11	2024-12	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10
1.1540	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27		0.27	0.27	0.27	0.27
1.2517	0.81	0.80	0.81	0.82	0.82	0.84	0.88	0.86	0.80	0.82	0.79	0.87	0.95
1.3505	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
1.3541	0.89	0.87	0.86	0.88	0.88	0.89	0.91	0.87	0.82	0.83	0.79	0.81	0.80
1.4006	1.07	1.05	1.06	1.12	1.13	1.15	1.13	1.06	1.00	1.01	1.02	1.04	1.04
1.4016	1.20	1.17	1.19	1.25	1.26	1.29	1.26	1.18	1.11	1.13	1.13	1.15	1.15
1.4021	1.07	1.05	1.06	1.12	1.13	1.15	1.13	1.06	1.00	1.01	1.02	1.04	1.04
1.4034	0.89	0.87	0.86	0.88	0.88	0.89	0.91	0.87	0.82	0.83	0.79	0.81	0.80
1.4037	0.89	0.87	0.86	0.88	0.88	0.89	0.91	0.87	0.82	0.83	0.79	0.81	0.80
1.4113	1.71	1.67	1.71	1.79	1.80	1.81	1.78	1.66	1.57	1.61	1.61	1.68	1.71
1.4122	1.59	1.57	1.58	1.61	1.62	1.63	1.65	1.53	1.45	1.48	1.44	1.49	1.53
1.4301	2.52	2.61	2.53	2.64	2.64	2.63	2.64	2.44	2.33	2.29	2.24	2.29	2.28
1.4303	3.00	3.14	3.03	3.12	3.14	3.12	3.14	2.90	2.77	2.71	2.64	2.70	2.68
1.4305	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69
1.4306	2.83	2.93	2.83	2.94	2.94	2.93	2.95	2.72	2.60	2.56	2.49	2.54	2.52
1.4307	2.34	2.40	2.32	2.37	2.38	2.36	2.41	2.23	2.14	2.12	2.01	2.03	2.03
1.4310	2.42	2.50	2.43	2.52	2.53	2.53	2.54	2.34	2.24	2.20	2.16	2.20	2.18
1.4310/Mo	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73
1.4310R	2.42	2.50	2.43	2.52	2.53	2.53	2.54	2.34	2.24	2.20	2.16	2.20	2.18
1.4401	4.12	4.25	4.17	4.29	4.32	4.27	4.29	3.95	3.77	3.78	3.71	3.84	3.90
1.4404	4.12	4.25	4.17	4.29	4.32	4.27	4.29	3.95	3.77	3.78	3.71	3.84	3.90
1.4435	4.38	4.50	4.42	4.51	4.53	4.47	4.55	4.15	3.97	4.02	3.87	3.99	4.10
1.4436	4.08	4.18	4.12	4.20	4.22	4.17	4.24	3.87	3.70	3.76	3.62	3.73	3.85
1.4462	3.79	3.83	3.84	3.96	4.00	3.95	3.92	3.64	3.46	3.53	3.51	3.65	3.76
1.4472	4.28	4.41	4.31	4.52	4.56	4.52	4.51	4.11	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19
1.4539	7.36	7.67	7.47	7.65	7.72	7.58	7.64	7.03	6.71	6.72	6.58	6.81	6.94
1.4541	2.80	2.90	2.81	2.91	2.92	2.90	2.92	2.69	2.56	2.53	2.47	2.51	2.49
1.4548	1.92	1.96	1.91	1.94	1.95	1.96	2.01	1.87	1.80	1.80	1.73	1.74	1.74
1.4568	2.42	2.50	2.43	2.52	2.53	2.53	2.54	2.34	2.24	2.20	2.16	2.20	2.18
1.4571	4.14	4.28	4.20	4.32	4.35	4.30	4.30	3.98	3.79	3.80	3.74	3.86	3.93
1.4765	1.22	1.21	1.20	1.22	1.22	1.24	1.26	1.18	1.12	1.13	1.10	1.12	1.11
1.4767	1.12	1.10	1.09	1.11	1.12	1.14	1.15	1.09	1.04	1.04	1.01	1.02	1.01
1.4828	2.83	2.93	2.82	2.88	2.89	2.85	2.93	2.70	2.59	2.56	2.43	2.45	2.46

Legierungszuschläge • Alloy Surcharges • Extra-Alliages

Kalt gewalzter Präzisions-Flachdraht • Cold Rolled Precision Flat Wire • Fil de Précision Laminé à Froid

Werkstoff / Grade	2024-10	2024-11	2024-12	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10
1.4841	4.41	4.63	4.44	4.58	4.59	4.53	4.59	4.22	4.03	3.94	3.82	2.89	3.87
1.4845	4.40	4.63	4.43	4.57	4.58	4.53	4.59	4.21	4.03	3.94	3.82	3.89	3.86
1.4961	3.05	3.16	3.04	3.11	3.12	3.07	3.15	2.93	2.81	2.78	2.63	2.66	2.67
1.4980	6.24	6.57	6.31	6.48	6.51	6.39	6.46	5.92	5.66	5.59	5.44	5.58	5.62
1.7102	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10
1.7103	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09
1.7131	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09
1.7139	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09